


Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 1620

Машинный метчик метрической реьбы с прямой канавкой и со стружколомом , DIN 371, с покрытием ALS, для сплавов алюминия с Si < 10%.



РЕЗЬБА "М"

Метрическая резьба ISO



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ

DIN 13

СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ

DIN13



ТИП "AL" Метчик для алюминия и его сплавов



МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА

Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE



тип покрытия

AluSpeed

DIN 371

СТАНДАРТ МЕТЧИКА

DIN 371



ДОПУСК РЕЗЬБЫ

ISO 2 - 6H



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "В" Длина 3,5-6 витков



тип отверстия

Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1.5xd1)

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	11	12	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041536072030000	М3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7	12.30 EUR	14.88 EUR
041536072040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4	12.50 EUR	15.13 EUR
041536072050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9	13.25 EUR	16.03 EUR
041536072060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9	13.25 EUR	16.03 EUR
041536072080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2	15.30 EUR	18.51 EUR
041536072100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8	18.20 EUR	22.02 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	тип отверстия	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ	
Алюминий технически чистый	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	15-35	Эмульсия	Рекомендуемое применение	
Алюминий технически чистый	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	15-35	Эмульсия	Рекомендуемое применение	

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250 696 32 Ždánice, Česká republika Tel.: +420 518 607 111 Fax: +420 518 607 153 E-mail: sales@narexzd.cz Web: www.narexzd.cz